

讓 Claude 能力大升級的 4 個 MCP

Firecrawl、Composio、Playwright 與 Perplexity：用途、安裝方式、測試 Prompt 與建議順序。

Firecrawl	讀網頁	原生連接器
Perplexity	做研究	Code 指令
Playwright	操作網頁	Code 指令
Composio	操作 App	Custom Connector

單純使用 Claude 已經很強，但幫它接上正確的 MCP 連接器後，會變成完全不同等級的工具。這份指南整理四個值得安裝的 MCP、完整設定方式，以及可以直接複製使用的 Prompt。

先搞懂：MCP 到底怎麼加進 Claude ？

這四個 MCP 的安裝方式並不一樣。先搞懂三種方式，可以省掉很多找不到設定頁面的時間。

方法 1：原生連接器 Native Connector

Claude 內建連接器目錄。找到工具 → 點 Connect → 登入帳號，不需要 MCP URL、API Key 或指令。這四個工具裡只有 Firecrawl 屬於原生連接器。

方法 2：自訂連接器 Custom Connector

到 Customize → Connectors → + → Add custom connector，再貼上工具提供的 MCP URL。Composio 使用這種方式。

方法 3：透過指令安裝

有些 MCP 直接在電腦上執行，或使用 Claude App 無法直接接受的 API Key，需要在 Claude 桌面版 App 的 Code 分頁輸入指令。Perplexity 與 Playwright 使用這種方式。

MCP	安裝方式
Firecrawl	Claude 原生連接器
Composio	貼 MCP URL
Perplexity	Code 分頁輸入指令
Playwright	Code 分頁輸入指令

一段 Prompt，一次把全部裝好

打開 Claude 桌面版 App → Code 分頁，把下面這段 Prompt 貼進去。如果不想使用付費的 Perplexity，直接說「跳過 Perplexity」。

幫我設定以下 4 個 MCP Server。請自行完成所有可以完成的步驟，只有在需要我提供資訊或操作時再詢問我：

1. Playwright — `npx @playwright/mcp@latest` (免費)
2. Composio — `https://connect.composio.dev/mcp` (需要登入時再告訴我)
3. Firecrawl — `https://mcp.firecrawl.dev/v2/mcp` (需要時向我索取免費 API Key)
4. Perplexity — `https://api.perplexity.ai/mcp` (先詢問我要使用或跳過)

每完成一個 MCP，先確認成功連接，再繼續下一個。全部完成後，分別提供一個測試 Prompt。

1. Perplexity：讓 Claude 擁有深度研究能力

把 Claude 接到 Perplexity 的研究引擎，搜尋最新網路資訊並附上來源。需要 Perplexity API Key，API 使用依 credits 付費。

- 前往 Perplexity 帳號設定，找到 API 頁面。
- 建立並複製 API Key。
- 打開 Claude 桌面版 App 的 Code 分頁。
- 執行下方指令，把 YOUR_KEY 換成自己的 API Key。
- 重新啟動 Claude。

```
claude mcp add --transport http perplexity https://api.perplexity.ai/mcp --header "Authorization: Bearer YOUR_KEY"
```

測試：使用 Perplexity 研究☐主題☐，並附上資料來源。

為什麼不能直接貼到 Custom Connector？

Claude App 的 Custom Connector 目前只接受 OAuth 安全登入，但 Perplexity MCP Server 使用固定 API Key，因此需要透過 Code 分頁設定。也可以請 Claude：

```
walk me through adding the Perplexity MCP
```

2. Firecrawl：讓 Claude 讀取任何網站

Firecrawl 可以讀取、抓取與整理網站內容，也是這四個裡唯一的 Claude 官方原生連接器。免費帳號即可開始。

- 分析品牌網站文案與視覺風格
- 做競品研究
- 抓取指定網站資料
- 比較不同網站的方案與價格

設定方式

- 到 Firecrawl 建立免費帳號。
- 打開 Claude 的 Firecrawl Connector 頁面。
- 點擊 Connect，登入 Firecrawl 並同意授權。
- 回到 Claude 對話，點 + → Connectors → 開啟 Firecrawl。

測試：使用 Firecrawl 抓取這三個競爭對手網站的價格方案，整理成表格。

Team 或 Enterprise 方案可能需要組織管理員核准，個人方案通常可以直接使用。實際使用量會計算在 Firecrawl 方案與 credits 裡。

3. Playwright：讓 Claude 直接操作瀏覽器

Playwright 讓 Claude 實際操作瀏覽器：點擊、輸入、開頁面、填表、測試網站，甚至操作沒有 API 或 Connector 的線上工具。它免費、開源、不需要 API Key，但要先安裝 Node.js。

先確認 Node.js

如果不知道電腦有沒有 Node.js，可以直接問 Claude：

我的電腦有安裝 Node.js 嗎？我要怎麼確認？

安裝指令

```
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

重新啟動 Claude。測試：使用 Playwright 打開這個網頁，幫我填寫聯絡表單。

剛開始使用時，先觀察幾次 Claude 怎麼操作瀏覽器，再決定哪些工作可以交給它自動處理。

4. Composio：一次連接 1,000+ 個 App

Composio 是萬用轉接器，可以讓 Claude 接到 Gmail、Slack、Notion、Google Calendar、CRM 等大量服務。它不是 Claude 官方原生連接器，但可以透過 Custom Connector 加入，並提供免費帳號。

設定方式

- 到 Composio 建立免費帳號。
- 在 Dashboard 連接想讓 Claude 使用的 App。
- 回到 Claude，進入 Customize → Connectors → + → Add custom connector。
- 貼上 <https://connect.composio.dev/mcp>。Authentication 不需要填寫，系統會引導登入。

測試：使用 Composio 檢查我的 Gmail，整理目前有哪些 Email 需要回覆。

不用全部打開。只連接真的會用到的服務，需要時再新增。

建議安裝順序

順序	MCP	為什麼
①	Firecrawl	原生支援，幾個點擊即可感受到差異。
②	Composio	免費開始，接進平常工作的 App。
③	Playwright	免費且不需 API Key，開始操作網站。
④	Perplexity	需要付費 API Key，有大量研究需求時再裝。

使用 MCP 的 3 個小技巧

1. API Key 要保管好

API Key 就像密碼。只在設定時使用，不要公開。若不小心外洩，直接到服務後台刪除，再建立新的 Key。

2. 想指定工具，就直接講 MCP 名稱

直接說「使用 Perplexity 研究」或「使用 Firecrawl 讀取」，可以減少 Claude 判斷錯誤。

3. 遇到問題直接問 Claude

幫我設定 Composio MCP，告訴我每一步要去哪裡、貼什麼。

4 個 MCP 懶人包

MCP	可以做什麼	安裝	費用
Perplexity	即時搜尋、研究、附來源	Code 指令	API 付費
Firecrawl	讀取、抓取網站資料	原生 Connector	有免費方案
Playwright	操作瀏覽器、填表	Code 指令	免費
Composio	連接大量 App	Custom Connector	有免費方案

最快行動方案

一次全部設定：把前面的 Prompt 貼進 Claude 桌面版 Code 分頁。手動設定：先裝 Firecrawl，再加入 Composio，接著加入 Playwright☑️真的有大量 Deep Research 需求時，再加入 Perplexity。

Firecrawl 讓 Claude 「讀網頁」、Perplexity 讓它 「做研究」、Playwright 讓它 「操作網頁」、Composio 讓它 「操作你的 App」。

gptsavvy.com • S 的 AI 研究所